




MAGNETICS技术公报

全新铁硅铝(KOOL M μ)块状磁芯

使用Magnetics 铁硅铝(KOOL M μ)块状磁芯可以拼装成足够大的磁芯尺寸(≥4.00英寸或者101.6毫米)。Magnetics 铁硅铝(KOOL M μ)块状磁芯可以拼装成完整的几何形状(环形或跑道形),也可以是供单独使用的连锁形状(弧形或I形),这样可以为大电流电感拼装出足够大的尺寸。目前有两种尺寸,新尺寸正在不断添加中。同时也提供其他厚度和磁导率的产品。



如需更多信息
请联系 Magnetics。

*专利申请中

铁硅铝 (Kool M μ [®]) 段型磁芯

零件号	几何形状	磁导率	外径	内径	高度	长度	Le (cm)	Ae (cm ²)	AL	
00K102TC026	环形	26	毫米 101.60 英寸 4.00	57.15 2.25	16.51 0.65	不适用 不适用	24.27	3.56	47.90	
00K102R	RT (跑道)	26	毫米 101.60 英寸 4.00	57.15 2.25	16.51 0.65	158.75 6.25	35.70	3.56	29.80	
00K102AR026	AR (弧形)	26	个别尺寸与参数适用于上述几何形状							
00K102IS026	IS (I形)	26	毫米 不适用 英寸 不适用	不适用 不适用	16.51 0.65	57.15 2.25	不适用	不适用	不适用	
00K133TC026	环形	26	毫米 132.54 英寸 5.22	78.59 3.09	25.4 1.00	不适用 不适用	32.43	6.69	67.40	
00K133R	RT (跑道)	26	毫米 132.54 英寸 5.22	78.59 3.09	25.4 1.00	208.74 8.22	47.67	6.69	45.90	
00K133AR026	AR (弧形)	26	个别尺寸与参数适用于上述几何形状							
00K133IS026	IS (I形)	26	毫米 不适用 英寸 不适用	不适用 不适用	25.4 1.00	76.20 3.00	不适用	不适用	不适用	

www.mag-inc.com | magnetics@spang.com

北美地区销售和服务 | 412 696 1333 | magnetics@spang.com 亚洲地区销售和服务 +852 3102 9337 | asiasales@spang.com 欧洲地区技术支持 +31 40 255 2319 | eusales@spang.com